

## PLC



### PLC (1.860) <PLC.MI><PLC IM>

Il titolo si sta muovendo all'interno del canale compreso tra il supporto in area 1.73 e la resistenza in area 1.9075.

Dal punto di vista tecnico, i principali oscillatori si presentano, nella parte alta del range d'escursione, impostati positivamente.

Tale situazione tecnica induce a pensare ad una possibile continuazione della fase di forza delle ultime sedute, che potrebbe spingere PLC verso area 1.9075.

In caso di violazione dell'area di resistenza, il movimento potrebbe estendersi fino a quota 1.9515, (seguito 2.0740).

Solamente il ritorno sotto il livello di supporto in area 1.6975 sarebbe un segnale di debolezza.

PLC	LAST 1.860				S-T TREND	L-T TREND	STRATEGIA
	I	II	III	IV			
RESISTENZA	1.908	1.952	2.074	2.251	↑	→	LONG AT MARKET OBJS. 2,0740
SUPPORTO	1.828	1.733	1.698	1.623			STOP LOSS 1,6975

Analisi Tecnica: **Marcello Renna** - +39 02 4344 4572 marcello.renna@bancaakros.it

## Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Banca Akros S.p.A., banca del Gruppo Banco BPM, per i propri clienti istituzionali ("operatori qualificati" ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari della Consob). Esso è distribuito dal giorno **8 gennaio 2024**.





Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento si basano su fonti ritenute attendibili, ma l'esattezza e la completezza delle stesse non è garantita da Banca Akros.

Il documento è fornito a solo scopo informativo: esso non costituisce proposta contrattuale, offerta o sollecitazione all'acquisto e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all'investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti. Banca Akros non fornisce alcuna garanzia di raggiungimento di qualunque previsione e/o stima contenuto nel documento stesso. Le informazioni o le opinioni ivi contenute possono variare senza alcun conseguente obbligo di comunicazione in capo a Banca Akros. Pertanto, né Banca Akros, né i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, possono essere ritenuti responsabili (per colpa o altro) per danni derivanti dall'utilizzo o dal contenuto del presente documento.

L'analista Marcello Renna, socio ordinario SIAT, che ha redatto il presente documento, ha maturato una significativa esperienza presso Banca Akros e altri intermediari autorizzati. Gli analisti di Banca Akros non ricevono bonus, stipendio o altre forme di retribuzione correlate, direttamente o indirettamente, al successo di operazioni di investment banking.

È vietata la riproduzione e/o la ridistribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, del presente documento.

## LEGENDA

	POSITIVE
	NEUTRAL-POSITIVE
	TRADING RANGE (NEUTRAL)
	NEUTRAL-NEGATIVE
	NEGATIVE